

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria C – posizione economica C1, profilo professionale di “Istruttore amministrativo-contabile” di cui due riservati ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010

Elenco candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva suddivisi per sessione

I SESSIONE	
prog.	Identificativo candidato
1	50C-AMMCONT
2	337C-AMMCONT
3	405C-AMMCONT
4	272C-AMMCONT
5	604C-AMMCONT
6	565C-AMMCONT
7	171C-AMMCONT
8	150C-AMMCONT
9	439C-AMMCONT
10	67C-AMMCONT
11	311C-AMMCONT
12	494C-AMMCONT
13	378C-AMMCONT
14	182C-AMMCONT
15	601C-AMMCONT
16	27C-AMMCONT
17	167C-AMMCONT
18	702C-AMMCONT
19	445C-AMMCONT
20	624C-AMMCONT
21	74C-AMMCONT
22	6C-AMMCONT
23	214C-AMMCONT
24	42C-AMMCONT
25	88C-AMMCONT
26	354C-AMMCONT
27	185C-AMMCONT
28	671C-AMMCONT
29	79C-AMMCONT
30	341C-AMMCONT
31	37C-AMMCONT
32	622C-AMMCONT
33	100C-AMMCONT
34	125C-AMMCONT
35	435C-AMMCONT

36	215C-AMMCONT
37	706C-AMMCONT
38	446C-AMMCONT
39	218C-AMMCONT
40	482C-AMMCONT
41	419C-AMMCONT
42	28C-AMMCONT
43	499C-AMMCONT
44	492C-AMMCONT
45	175C-AMMCONT
46	5C-AMMCONT
47	615C-AMMCONT
48	616C-AMMCONT
49	394C-AMMCONT
50	470C-AMMCONT
51	24C-AMMCONT
52	630C-AMMCONT
53	489C-AMMCONT
54	63C-AMMCONT
55	603C-AMMCONT
56	189C-AMMCONT
57	247C-AMMCONT
58	527C-AMMCONT
59	168C-AMMCONT
60	106C-AMMCONT
61	227C-AMMCONT
62	686C-AMMCONT
63	54C-AMMCONT
64	688C-AMMCONT
65	208C-AMMCONT
66	170C-AMMCONT
67	571C-AMMCONT
68	382C-AMMCONT
69	546C-AMMCONT
70	343C-AMMCONT
71	202C-AMMCONT
72	505C-AMMCONT
73	618C-AMMCONT
74	285C-AMMCONT
75	532C-AMMCONT
76	650C-AMMCONT
77	142C-AMMCONT
78	707C-AMMCONT
79	657C-AMMCONT
80	155C-AMMCONT

81	298C-AMMCONT
82	139C-AMMCONT
83	264C-AMMCONT
84	10C-AMMCONT
85	566C-AMMCONT
86	191C-AMMCONT
87	288C-AMMCONT
88	260C-AMMCONT
89	634C-AMMCONT
90	83C-AMMCONT
91	85C-AMMCONT
92	653C-AMMCONT
93	502C-AMMCONT
94	536C-AMMCONT
95	649C-AMMCONT
96	3C-AMMCONT
97	396C-AMMCONT
98	76C-AMMCONT
99	389C-AMMCONT
100	373C-AMMCONT
101	659C-AMMCONT
102	438C-AMMCONT
103	535C-AMMCONT
104	32C-AMMCONT
105	367C-AMMCONT
106	36C-AMMCONT
107	335C-AMMCONT
108	519C-AMMCONT
109	41C-AMMCONT
110	476C-AMMCONT
111	457C-AMMCONT
112	271C-AMMCONT
113	481C-AMMCONT
114	188C-AMMCONT
115	164C-AMMCONT
116	608C-AMMCONT
117	504C-AMMCONT
118	292C-AMMCONT
119	295C-AMMCONT
120	331C-AMMCONT
121	623C-AMMCONT
122	130C-AMMCONT
123	459C-AMMCONT
124	510C-AMMCONT
125	597C-AMMCONT

126	231C-AMMCONT
127	249C-AMMCONT
128	599C-AMMCONT
129	428C-AMMCONT
130	224C-AMMCONT
131	666C-AMMCONT
132	351C-AMMCONT
133	263C-AMMCONT
134	388C-AMMCONT
135	18C-AMMCONT
136	464C-AMMCONT
137	364C-AMMCONT
138	200C-AMMCONT
139	418C-AMMCONT
140	190C-AMMCONT
141	605C-AMMCONT
142	216C-AMMCONT
143	245C-AMMCONT
144	626C-AMMCONT
145	432C-AMMCONT
146	256C-AMMCONT
147	463C-AMMCONT
148	687C-AMMCONT
149	401C-AMMCONT
150	558C-AMMCONT
151	411C-AMMCONT
152	376C-AMMCONT
153	581C-AMMCONT
154	675C-AMMCONT
155	334C-AMMCONT
156	678C-AMMCONT
157	591C-AMMCONT
158	143C-AMMCONT
159	336C-AMMCONT
160	484C-AMMCONT
161	668C-AMMCONT
162	61C-AMMCONT
163	399C-AMMCONT
164	628C-AMMCONT
165	703C-AMMCONT
166	627C-AMMCONT
167	377C-AMMCONT
168	374C-AMMCONT
169	127C-AMMCONT
170	43C-AMMCONT

171	101C-AMMCONT
172	386C-AMMCONT
173	452C-AMMCONT
174	402C-AMMCONT
175	429C-AMMCONT
176	313C-AMMCONT
177	711C-AMMCONT
178	379C-AMMCONT
179	454C-AMMCONT
180	573C-AMMCONT
181	255C-AMMCONT
182	636C-AMMCONT
183	273C-AMMCONT
184	392C-AMMCONT
185	257C-AMMCONT
186	232C-AMMCONT
187	172C-AMMCONT
188	251C-AMMCONT
189	570C-AMMCONT
190	112C-AMMCONT
191	370C-AMMCONT
192	58C-AMMCONT
193	644C-AMMCONT
194	126C-AMMCONT
195	689C-AMMCONT
196	261C-AMMCONT
197	352C-AMMCONT
198	195C-AMMCONT
199	65C-AMMCONT
200	511C-AMMCONT
201	710C-AMMCONT
202	131C-AMMCONT
203	436C-AMMCONT
204	225C-AMMCONT
205	35C-AMMCONT
206	414C-AMMCONT
207	59C-AMMCONT
208	375C-AMMCONT
209	347C-AMMCONT
210	648C-AMMCONT
211	15C-AMMCONT
212	552C-AMMCONT
213	266C-AMMCONT
214	94C-AMMCONT
215	321C-AMMCONT

216	410C-AMMCONT
217	349C-AMMCONT
218	66C-AMMCONT
219	102C-AMMCONT
220	259C-AMMCONT
221	176C-AMMCONT
222	400C-AMMCONT
223	365C-AMMCONT
224	577C-AMMCONT
225	306C-AMMCONT
226	322C-AMMCONT
227	105C-AMMCONT
228	84C-AMMCONT
229	235C-AMMCONT
230	670C-AMMCONT
231	350C-AMMCONT
232	461C-AMMCONT
233	383C-AMMCONT
234	662C-AMMCONT

II SESSIONE

prog.	Identificativo candidato
1	427C-AMMCONT
2	460C-AMMCONT
3	17C-AMMCONT
4	244C-AMMCONT
5	199C-AMMCONT
6	62C-AMMCONT
7	323C-AMMCONT
8	621C-AMMCONT
9	495C-AMMCONT
10	72C-AMMCONT
11	434C-AMMCONT
12	387C-AMMCONT
13	458C-AMMCONT
14	663C-AMMCONT
15	152C-AMMCONT
16	294C-AMMCONT
17	243C-AMMCONT
18	73C-AMMCONT
19	369C-AMMCONT
20	473C-AMMCONT
21	674C-AMMCONT
22	339C-AMMCONT
23	113C-AMMCONT

24	33C-AMMCONT
25	598C-AMMCONT
26	360C-AMMCONT
27	550C-AMMCONT
28	134C-AMMCONT
29	206C-AMMCONT
30	308C-AMMCONT
31	109C-AMMCONT
32	328C-AMMCONT
33	480C-AMMCONT
34	409C-AMMCONT
35	619C-AMMCONT
36	417C-AMMCONT
37	184C-AMMCONT
38	147C-AMMCONT
39	545C-AMMCONT
40	549C-AMMCONT
41	23C-AMMCONT
42	555C-AMMCONT
43	229C-AMMCONT
44	55C-AMMCONT
45	635C-AMMCONT
46	600C-AMMCONT
47	16C-AMMCONT
48	222C-AMMCONT
49	179C-AMMCONT
50	248C-AMMCONT
51	290C-AMMCONT
52	107C-AMMCONT
53	342C-AMMCONT
54	319C-AMMCONT
55	157C-AMMCONT
56	90C-AMMCONT
57	148C-AMMCONT
58	440C-AMMCONT
59	540C-AMMCONT
60	177C-AMMCONT
61	20C-AMMCONT
62	412C-AMMCONT
63	557C-AMMCONT
64	359C-AMMCONT
65	596C-AMMCONT
66	301C-AMMCONT
67	614C-AMMCONT
68	579C-AMMCONT

69	122C-AMMCONT
70	71C-AMMCONT
71	212C-AMMCONT
72	610C-AMMCONT
73	584C-AMMCONT
74	646C-AMMCONT
75	677C-AMMCONT
76	700C-AMMCONT
77	441C-AMMCONT
78	547C-AMMCONT
79	316C-AMMCONT
80	80C-AMMCONT
81	594C-AMMCONT
82	137C-AMMCONT
83	78C-AMMCONT
84	357C-AMMCONT
85	426C-AMMCONT
86	544C-AMMCONT
87	490C-AMMCONT
88	676C-AMMCONT
89	645C-AMMCONT
90	553C-AMMCONT
91	448C-AMMCONT
92	358C-AMMCONT
93	304C-AMMCONT
94	465C-AMMCONT
95	340C-AMMCONT
96	592C-AMMCONT
97	57C-AMMCONT
98	679C-AMMCONT
99	530C-AMMCONT
100	497C-AMMCONT
101	353C-AMMCONT
102	226C-AMMCONT
103	45C-AMMCONT
104	560C-AMMCONT
105	2C-AMMCONT
106	548C-AMMCONT
107	145C-AMMCONT
108	163C-AMMCONT
109	580C-AMMCONT
110	500C-AMMCONT
111	525C-AMMCONT
112	253C-AMMCONT
113	455C-AMMCONT

114	564C-AMMCONT
115	669C-AMMCONT
116	583C-AMMCONT
117	7C-AMMCONT
118	12C-AMMCONT
119	588C-AMMCONT
120	585C-AMMCONT
121	613C-AMMCONT
122	714C-AMMCONT
123	324C-AMMCONT
124	19C-AMMCONT
125	590C-AMMCONT
126	40C-AMMCONT
127	651C-AMMCONT
128	526C-AMMCONT
129	296C-AMMCONT
130	96C-AMMCONT
131	64C-AMMCONT
132	415C-AMMCONT
133	586C-AMMCONT
134	166C-AMMCONT
135	477C-AMMCONT
136	98C-AMMCONT
137	431C-AMMCONT
138	332C-AMMCONT
139	631C-AMMCONT
140	690C-AMMCONT
141	422C-AMMCONT
142	277C-AMMCONT
143	173C-AMMCONT
144	533C-AMMCONT
145	538C-AMMCONT
146	187C-AMMCONT
147	103C-AMMCONT
148	297C-AMMCONT
149	108C-AMMCONT
150	123C-AMMCONT
151	561C-AMMCONT
152	309C-AMMCONT
153	81C-AMMCONT
154	517C-AMMCONT
155	556C-AMMCONT
156	433C-AMMCONT
157	254C-AMMCONT
158	70C-AMMCONT

159	368C-AMMCONT
160	329C-AMMCONT
161	291C-AMMCONT
162	406C-AMMCONT
163	672C-AMMCONT
164	141C-AMMCONT
165	95C-AMMCONT
166	278C-AMMCONT
167	485C-AMMCONT
168	542C-AMMCONT
169	97C-AMMCONT
170	466C-AMMCONT
171	14C-AMMCONT
172	135C-AMMCONT
173	655C-AMMCONT
174	647C-AMMCONT
175	237C-AMMCONT
176	356C-AMMCONT
177	407C-AMMCONT
178	673C-AMMCONT
179	183C-AMMCONT
180	198C-AMMCONT
181	52C-AMMCONT
182	217C-AMMCONT
183	193C-AMMCONT
184	575C-AMMCONT
185	269C-AMMCONT
186	121C-AMMCONT
187	380C-AMMCONT
188	416C-AMMCONT
189	8C-AMMCONT
190	408C-AMMCONT
191	203C-AMMCONT
192	174C-AMMCONT
193	661C-AMMCONT
194	82C-AMMCONT
195	576C-AMMCONT
196	275C-AMMCONT
197	642C-AMMCONT
198	207C-AMMCONT
199	469C-AMMCONT
200	701C-AMMCONT
201	284C-AMMCONT
202	151C-AMMCONT
203	262C-AMMCONT

204	609C-AMMCONT
205	246C-AMMCONT
206	451C-AMMCONT
207	205C-AMMCONT
208	361C-AMMCONT
209	393C-AMMCONT
210	381C-AMMCONT
211	132C-AMMCONT
212	371C-AMMCONT
213	186C-AMMCONT
214	26C-AMMCONT
215	242C-AMMCONT
216	437C-AMMCONT
217	420C-AMMCONT
218	223C-AMMCONT
219	496C-AMMCONT
220	685C-AMMCONT
221	568C-AMMCONT
222	483C-AMMCONT
223	31C-AMMCONT
224	111C-AMMCONT
225	283C-AMMCONT
226	60C-AMMCONT
227	91C-AMMCONT
228	529C-AMMCONT
229	520C-AMMCONT
230	595C-AMMCONT
231	104C-AMMCONT
232	705C-AMMCONT
233	233C-AMMCONT

III SESSIONE	
prog.	Identificativo candidato
1	664C-AMMCONT
2	69C-AMMCONT
3	559C-AMMCONT
4	136C-AMMCONT
5	51C-AMMCONT
6	348C-AMMCONT
7	515C-AMMCONT
8	474C-AMMCONT
9	93C-AMMCONT
10	317C-AMMCONT
11	522C-AMMCONT
12	220C-AMMCONT

13	633C-AMMCONT
14	92C-AMMCONT
15	128C-AMMCONT
16	593C-AMMCONT
17	607C-AMMCONT
18	265C-AMMCONT
19	138C-AMMCONT
20	491C-AMMCONT
21	11C-AMMCONT
22	86C-AMMCONT
23	315C-AMMCONT
24	289C-AMMCONT
25	638C-AMMCONT
26	708C-AMMCONT
27	498C-AMMCONT
28	149C-AMMCONT
29	89C-AMMCONT
30	574C-AMMCONT
31	589C-AMMCONT
32	219C-AMMCONT
33	267C-AMMCONT
34	268C-AMMCONT
35	345C-AMMCONT
36	158C-AMMCONT
37	506C-AMMCONT
38	637C-AMMCONT
39	665C-AMMCONT
40	471C-AMMCONT
41	395C-AMMCONT
42	314C-AMMCONT
43	713C-AMMCONT
44	567C-AMMCONT
45	201C-AMMCONT
46	620C-AMMCONT
47	508C-AMMCONT
48	46C-AMMCONT
49	444C-AMMCONT
50	403C-AMMCONT
51	430C-AMMCONT
52	554C-AMMCONT
53	180C-AMMCONT
54	523C-AMMCONT
55	38C-AMMCONT
56	302C-AMMCONT
57	120C-AMMCONT

58	209C-AMMCONT
59	22C-AMMCONT
60	303C-AMMCONT
61	712C-AMMCONT
62	512C-AMMCONT
63	682C-AMMCONT
64	684C-AMMCONT
65	691C-AMMCONT
66	21C-AMMCONT
67	197C-AMMCONT
68	697C-AMMCONT
69	140C-AMMCONT
70	632C-AMMCONT
71	338C-AMMCONT
72	204C-AMMCONT
73	48C-AMMCONT
74	629C-AMMCONT
75	488C-AMMCONT
76	129C-AMMCONT
77	47C-AMMCONT
78	541C-AMMCONT
79	68C-AMMCONT
80	425C-AMMCONT
81	287C-AMMCONT
82	39C-AMMCONT
83	270C-AMMCONT
84	551C-AMMCONT
85	578C-AMMCONT
86	667C-AMMCONT
87	192C-AMMCONT
88	397C-AMMCONT
89	391C-AMMCONT
90	531C-AMMCONT
91	110C-AMMCONT
92	384C-AMMCONT
93	286C-AMMCONT
94	146C-AMMCONT
95	509C-AMMCONT
96	34C-AMMCONT
97	472C-AMMCONT
98	119C-AMMCONT
99	656C-AMMCONT
100	398C-AMMCONT
101	30C-AMMCONT
102	230C-AMMCONT

103	159C-AMMCONT
104	333C-AMMCONT
105	9C-AMMCONT
106	503C-AMMCONT
107	4C-AMMCONT
108	562C-AMMCONT
109	228C-AMMCONT
110	118C-AMMCONT
111	694C-AMMCONT
112	709C-AMMCONT
113	355C-AMMCONT
114	116C-AMMCONT
115	44C-AMMCONT
116	654C-AMMCONT
117	698C-AMMCONT
118	468C-AMMCONT
119	330C-AMMCONT
120	362C-AMMCONT
121	276C-AMMCONT
122	234C-AMMCONT
123	537C-AMMCONT
124	279C-AMMCONT
125	569C-AMMCONT
126	385C-AMMCONT
127	99C-AMMCONT
128	640C-AMMCONT
129	413C-AMMCONT
130	443C-AMMCONT
131	238C-AMMCONT
132	318C-AMMCONT
133	196C-AMMCONT
134	696C-AMMCONT
135	13C-AMMCONT
136	124C-AMMCONT
137	462C-AMMCONT
138	449C-AMMCONT
139	617C-AMMCONT
140	346C-AMMCONT
141	282C-AMMCONT
142	572C-AMMCONT
143	252C-AMMCONT
144	521C-AMMCONT
145	518C-AMMCONT
146	450C-AMMCONT
147	625C-AMMCONT

148	683C-AMMCONT
149	516C-AMMCONT
150	326C-AMMCONT
151	87C-AMMCONT
152	456C-AMMCONT
153	240C-AMMCONT
154	241C-AMMCONT
155	641C-AMMCONT
156	236C-AMMCONT
157	404C-AMMCONT
158	344C-AMMCONT
159	133C-AMMCONT
160	501C-AMMCONT
161	281C-AMMCONT
162	1C-AMMCONT
163	524C-AMMCONT
164	643C-AMMCONT
165	178C-AMMCONT
166	221C-AMMCONT
167	239C-AMMCONT
168	117C-AMMCONT
169	423C-AMMCONT
170	513C-AMMCONT
171	693C-AMMCONT
172	658C-AMMCONT
173	660C-AMMCONT
174	543C-AMMCONT
175	390C-AMMCONT
176	467C-AMMCONT
177	144C-AMMCONT
178	493C-AMMCONT
179	154C-AMMCONT
180	587C-AMMCONT
181	114C-AMMCONT
182	363C-AMMCONT
183	211C-AMMCONT
184	325C-AMMCONT
185	475C-AMMCONT
186	478C-AMMCONT
187	274C-AMMCONT
188	258C-AMMCONT
189	162C-AMMCONT
190	153C-AMMCONT
191	305C-AMMCONT
192	639C-AMMCONT

193	507C-AMMCONT
194	213C-AMMCONT
195	307C-AMMCONT
196	681C-AMMCONT
197	514C-AMMCONT
198	421C-AMMCONT
199	29C-AMMCONT
200	300C-AMMCONT
201	299C-AMMCONT
202	327C-AMMCONT
203	424C-AMMCONT
204	312C-AMMCONT
205	447C-AMMCONT
206	156C-AMMCONT
207	606C-AMMCONT
208	582C-AMMCONT
209	310C-AMMCONT
210	372C-AMMCONT
211	194C-AMMCONT
212	704C-AMMCONT
213	366C-AMMCONT
214	692C-AMMCONT
215	479C-AMMCONT
216	56C-AMMCONT
217	320C-AMMCONT
218	442C-AMMCONT
219	652C-AMMCONT
220	210C-AMMCONT
221	539C-AMMCONT
222	181C-AMMCONT
223	528C-AMMCONT
224	165C-AMMCONT
225	612C-AMMCONT
226	161C-AMMCONT
227	680C-AMMCONT
228	75C-AMMCONT
229	602C-AMMCONT
230	115C-AMMCONT
231	695C-AMMCONT
232	453C-AMMCONT
233	534C-AMMCONT
234	487C-AMMCONT